

**M**3

Coupé Limousine Cabrio



Ansichten Seite 4-7

M3 Coupé Seite 8-11

M3 Limousine Seite 12-15

M3 Cabrio Seite 16-19

Antriebstechnik Seite 20–23

BMW Service, BMW Finanzierung und Leasing Seite 24

Tabellen:

Seite 25


Grund- und Sonderausstattungen Seite 26+29

Farben und Polster Seite 27–28



Spitzenleistung als Prinzip prägt das Selbstverständnis der BMW M GmbH. Ob es um M Fahrzeuge, Individualisierung von BMW Automobilen oder um BMW Fahrer-Training geht: Unser Ziel ist es, Höchstleistung zeitgemäß umzusetzen. Nichts verkörpert dieses Ideal so sehr wie die M3-Modelle. Außergewöhnliche, exklusive Automobile, die Rennsporttechnologie mit uneingeschränkter Alltagstauglichkeit verbinden. Das wird durch das 3,2-Liter-Sechszylinder-Triebwerk mit Doppel-VANOS, das 6-Gang-Schaltgetriebe und die Bremsanlage mit Compound-Scheiben unterstrichen. Innovative Technik und innovatives Denken verbinden sich zu einem einzigartigen Erlebnis. Was das bedeutet, müssen Sie selbst erfahren.

Vielleicht finden Sie irgendwo ein Automobil mit mehr Leistung. Aber auch mit mehr Kraft? Vielleicht sehen Sie eins, das schneller fährt. Rein theoretisch. Ganz sicher gibt es welche, die stärker auffallen. Wer es denn mag. Sind Sie nicht auch davon überzeugt, daß Faszination etwas anderes ist? BMW M3.



4

Sportwagen müssen unserem Verständ-nis nach technische Vorreiter sein. Wie der M3. Ob als Coupé, Cabrio oder Kieden Möglichkeiten, Fahrspaß und Dynamik zeitgemäß zu genießen.




Beim M3 Coupé bedeutet Kompromißlosigkeit nicht Verzicht, sondern die Verbindung von scheinbar Gegensätzlichem. Einerseits reinrassiger Sportwagen, andererseits elegantes Coupé, hier höchste Fahrsicherheit, da zeitgemäßer Komfort. In diesem Automobil erfahren Sie Faszination bei jeder Geschwindigkeit.



8

Die Sportsitze mit integrierter Kopfstütze wurden speziell für das M3 Coupé entwickelt. Schulter- und Nackenbereich werden optimal abgestützt, und auch bei aktiver Fahrweise genießen Sie exzellenten Seitenhalt.





Die Fahreigenschaften des M3 Coupés sind so einzigartig wie sein Auftritt. Das Triebwerk besticht durch souveräne Leistung und eine außergewöhnlich hohe Elastizität. Ergänzt wird es durch das 6-Gang-Schaltgetriebe. Durch die geringe Spreizung stehen Ihnen über große Geschwindigkeitsbereiche hinweg immer mehrere passende Gang-

stufen zur Verfügung. So können Sie die Kraftreserven des 3,2-Liter-Triebwerks bei niedrigen Drehzahlen kraftstoffsparend nutzen für ein komfortables Dahingleiten. Sie haben aber auch die Möglichkeit, durch den jeweils bestmöglichen Anschluß stets im optimalen Drehzahlbereich zu fahren.

Die M3 Limousine zeigt, was wir unter der Lösung von Zielkonflikten verstehen. Zum Beispiel Fahreigenschaften, die weit über konventionelle Anforderungen hinausgehen, während Sie gleichzeitig das Komfortangebot eines luxuriös ausgestatteten Viertürers genießen.







Das präzise abgestimmte Fahrwerk kann die Gesetze der Physik nicht außer Kraft setzen. Es kann Ihnen aber zeigen, daß die Grenzen des Erlaubten erstaunlich weit gesteckt sind.

Ein Griff genügt, um jedes Bedienelement zu erreichen, ein Blick reicht aus, um jede Information zu erhalten: Kompromißlose Funktionalität prägt die M3 Limousine. Das unterstreichen auch die mit feinstem Nappaleder bezogenen Sportsitze, das M Lederlenkrad mit Lenksäulenverstellung, die Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, die elektrischen Fensterheber vorn und die elektrisch verstellbaren beheizbaren Außenspiegel. Jedes Detail dient dazu, das Fahren so angenehm und sicher wie möglich zu machen. Wie sonst können Sie alles unter Kontrolle haben? Denn das ist eine wesentliche Voraussetzung für ungetrübten Fahrspaß.



Das Ambiente wird

14 15

Das M3 Cabrio ist für uns die Realisierung einer Vision. Ein Automobil, das pure Leidenschaft verkörpert. Faszinierende Ästhetik und innovative Technologie verschmelzen zu einem einzigartigen Charakter mit unvergleichlichem Profil. Und mit BMW Individual können Sie zusätzlich Ihr einmaliges Exemplar gestalten.



Eine der faszinierendsten Möglichkeiten, Leder und BMW Sportsitzen. Individuadie klassische Freude am Offenfahren zu

18

lität, für die wir nur noch eine Steigerung





Sportwagenfaszination unter freiem Himmel: Im M3 Cabrio haben atemberaubende Kraft, modernste Technologie und das unvergleichliche Gefühl des Offenfahrens zu einer neuen, faszinierenden Form gefunden.




Unsere Qualitätsstandards müssen erfüllt werden können. Dann entsteht nach Ihren Vorgaben ein Automobil, das es weltweit vermutlich nur einmal gibt, ein maßgeschneidertes Unikat.

Ihre Rennsporterfahrung behalten unsere Ingenieure nicht für sich. Das wird beim M3-Triebwerk deutlich. Zusammen mit dem Fahrwerk und der überragenden Bremsanlage ermöglicht es Fahrleistungen, die bei Serienfahrzeugen bislang unerreichbar schienen. So werden Innovationen buchstäblich erfahrbar.



Überragende Kraft und Elastizität: Das maximale Drehmoment von 350 Nm wird bei 3250/min erreicht, und zwischen 2600/min und 6200/min stehen konstant über 340 Nm bereit!



Ohne Vergleich: das M3-Triebwerk mit 3,2 Liter Hubraum, Doppel-VANOS, zwei obenliegenden Nockenwellen, ruhender Zündverteilung, sechs Einzelzündspulen, sechs Einzeldrosselklappen und einer Heißfilm-Luftmassenmessung. Für mehr Leistung, mehr Kraft - und weniger Verbrauch.

Die Laufruhe des

Reihen-Sechszy-

linders, die fulmi-

nante Entfaltung

der 236 kW, der

verblüffend gün-

stige Verbrauch:

unter Höchstlei-

stung.

das verstehen wir

im Rennsport und viele Europa- und sind nicht zuletzt das Ergebnis von mungsloser Renn-Erfahrungen sind

unverkennbar in die Entwicklung des 3,2-Liter-Hochleistungstriebwerks eingeflossen.



Paul Rosche, der legendäre Konstrukteur von **BMW Hochlei**stungstriebwerken: "Was mich heute reizt, ist die Lösung des Zielkonflikts: hohe Leistung bei

Die Weiterent-

wicklung einer

Die Doppel-

weltweit einzigar-

tigen Innovation:

**VANOS** ist einer

Gründe für das

der wesentlichen

faszinierende Pro-

werks. Sie steigert

gezielt das Dreh-

moment im unte-

fil des M3-Trieb-



gleichzeitig weniger Abgas und Verbrauch. Mit der hochentwickelten Saugmotorentechnik unseres Hauses haben wir das auf vorbildliche Weise geschafft."

Drehzahlbereich. ohne die Leistung bei höheren Drehzahlen zu beeinträchtigen. Außerdem verbessert die Doppel-VANOS die Leerlaufruhe und das Emissionsverhal-

ren und mittleren

Die sechs Einzeldrosselklappen verbessern durch einen großen Querschnitt die Zylinderfüllung. So nimmt der Motor spontaner Gas an.

Technik-Lexikon

Verbrauch.

Die Digitale Motor Elektronik

(DME) regelt äußerst präzise alle

zentralen Funktionen wie Zündung

und Einspritzung sowie zahlreiche

Zusatzfunktionen. Sie ist von zen-

traler Bedeutung für das überra-

gende Verhältnis von Leistung zu

Bei der Doppel-VANOS werden die

Ventilsteuerzeiten sowohl der Ein-

laß- als auch der Auslaßnockenwel-

len abhängig von Gaspedalstellung

und Motordrehzahl stufenlos den

Betriebsbedingungen des Motors

angepaßt. So stehen bei niedrigen

Drehzahlen ein fulminantes Dreh-

moment und im oberen Drehzahl-

bereich hohe Leistung zur Verfü-

gung. Durch weniger unverbrannte

Restgase wird zudem der Leerlauf

verbessert, und spezielle Kennfel-

die Wirkung des Katalysators.

der für die Warmlaufphase erhöhen

Bei der ruhenden Zündverteilung besitzt jede Zündkerze eine eigene Zündspule. Dadurch wird die Verbrennung verbessert und der Kraftstoff effizienter genutzt. Zudem entfallen alle beweglichen und somit störanfälligen Teile. Oxidation und Verbißschäden durch Marder können nicht mehr auftreten. Die Funktionssicherheit wird deutlich

Bei der zylinderselektiven Klopfregelung des M3 registrieren drei Sensoren den Verbrennungsablauf. Sobald der Motor zu "klopfen" beginnt, wird dies über die Sensoren an die DME gemeldet. Diese verändert dann sofort für jeden Zylinder den Zündwinkel bzw. -zeitpunkt. So wird Kraftstoff unterschiedlicher Qualität optimal genutzt und der Motor geschont.

Bei der Heißfilm-Luftmassenmessung wird die Kraftstoffeinspritzung unabhängig von Veränderungen der Luftdichte durch Temperaturschwankungen oder Höhenunterschiede exakt dosiert. So reagiert der Motor z. B. auch im Gebirge spontan auf jede Bewegung des Gaspedals. Das System besticht durch seine schnelle Reaktionszeit und ist äußerst unempfindlich, da die entscheidenden Bauteile in ein Keramikfeld integriert sind.

Unsere einzigartige Erfolgsserie Weltmeistertitel visionärem Denken, knallharter Entwicklungsarbeit und erbarpraxis. Diese



DME - entwickelt by M: Ohne sie wären z. B. Doppel-VANOS und Klopfregelung undenkbar. Ebensowenig das beeindruckende Verhältnis von Leistung zu Verbrauch.

entsteht in einem für Serienfahrzeuge bislang einmaligen Konstruktions- und Herstellungsverfahren. Das Bremssystem besteht u. a. aus Compound-Scheiben mit radialer Gleitlagerung für die Bremsscheibenreibringe. Konventionelle Bremsscheiben bestehen aus einteiligem Grauguß dabei wird die beim Bremsen erzeugte Reibwärme im Reibring gespeichert und langsam abgegeben. Das "schwimmend" gelagerte System hingegen erlaubt eine freie temperaturbedingte Ausdehnung des Bremsscheibenreibrings. Diese mehrteilige Konstruktion ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Materialien. So werden gegensätzliche Anforderungen

innerhalb der Bremse optimal

erfüllt. Das Ergebnis: eine signifi-

kante Erhöhung der Lebensdauer,

eine beträchtliche Gewichtsredu-

komfort und eine überragende

Bremsleistung.

zierung, ein spürbar besserer Fahr-

Die Hochleistungs-Bremsanlage

Das 6-Gang-Schaltgetriebe ermöglicht es Ihnen, die Kraft des M3 noch gezielter zu nutzen. Bis in die obersten Geschwindigkeitsbereiche hinein haben Sie den jeweils besten Anschluß, um im optimalen Drehzahlbereich fahren zu können. Der sechste Gang ist als Schongang ausgelegt, kann jedoch durch die vorhandenen Kraftreserven auch als Fahrgang genutzt werden. Im Vergleich zum 5-Gang-Schaltgetriebe sind die anderen fünf Fahrstufen etwas kürzer übersetzt. Hierdurch weist der M3 noch bessere Elastizitätswerte auf. Sie können zum einen die Freude am Schalten genießen, zum anderen auch bei höheren Geschwindigkeiten durch Fahren im niedrigeren Drehzahlbereich deutlich Kraftstoff sparen.

Das Sperrdifferential verbessert das Anfahren auf rutschigem Unterarund und minimiert z. B. beim schnellen Durchfahren einer Kurve die Gefahr eines einseitigen Durchdrehens der Antriebsräder. Ab einem definierten Drehzahlunterschied werden durch eine Lamellenbremse vorübergehend bis zu 25 % der Kraft des durchdrehenden Antriebsrads auf das Rad mit der besseren Traktion geleitet.

Die Querbeschleunigung erzeugt die Kraft, die versucht, das Fahrzeug bei der Kurvenfahrt aus der



**BMW** bietet Ihnen

hochwertige,

speziell für den

M3 entwickelte

Leichtmetallräder

in verschiedenen

Ausführungen an.

die Limousine das

Sie erhalten für

Leichtmetallrad

M Kontur II, für

das Cabrio die

für das Coupé

die M Doppel-

wertung Ihres

anderem ein

Sicherheit.

Höchstmaß an

M3 bieten Ihnen

diese Räder unter

M Doppelspeiche

geschmiedet und

speiche II. Neben

der optischen Auf-

Rennsporttechnologie für jeden Tag: Beim BMW M3 sorgen die Hochleistungsbremsen an den Vorderrädern für eine bislang unerreichte Standfestigkeit. Dank ihrer besonderen Konstruktion bietet die Compound-Bremsscheibe eine überragende Bremsleistung auch bei extremer Beanspruchung. Sie ist erheblich

wärmebeständiger als konventionelle Bremsen, besser dosierbar, und sie beeindruckt durch ihr spontanes Ansprechverhalten. In Zahlen ausgedrückt: Die Verzögerung beträgt bei guten Stra-Benverhältnissen ca. 11,0 m/s2. Innerhalb von nur 2,8 Sekunden bzw. nach 35 Metern ist der M3 von 100 auf 0 km/h.

Sogar bei Druckverlust wird der Reifen sicher auf der Felge geführt

Wie bringt man die Kraft von 236 kW sicher auf die Straße? Die Antwort gibt ein Fahrwerk, das sich in umfangreichen Prüfstandtests ebenso bewährt hat wie auf anspruchsvollsten Teststrecken. Ob in unserem Testzentrum auf dem Nürburgring oder auf extremen

Alpenpässen - die härtesten Belastungen sind gerade gut genug. Jede Schwäche wird schonungslos aufgedeckt. Doch was hier

seine Bewährungsprobe besteht, wird im Alltag durch Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit begeistern.


Glanzleistung für und Elasto-Kine-Hochleistung:

matik vorbildlich auf die optimierte Federbein-Vorderachse abgestimmt. Das Ergebnis: exzellente Fahrstabilität, ein begeisterndes Kurvenverhalten und Lenkpräzision bis in Grenzbereiche hinein.

> Zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer tragen die computerberechneten Verformungszonen ebenfalls bei. Sie helfen, wie die teilversenkten Scheibenwischer und die abgerundeten Karosserieformen, Unfallfolgen auf seiten der anderen Verkehrsteilnehmer zu minimieren.

Beim BMW Rückhaltesystem sorgt der pyrotechnische Gurtschloßstrammer dafür, daß bei einer Kollision Schulter- und Beckengurt deutlich fester anliegen.





Technik-Lexikon

Kurve zu tragen. Sie erhöht sich mit zunehmender Geschwindigkeit und bei enger werdendem Kurvenradius. Normalerweise wird die Haftgrenze bei einer Querbeschleunigung von max. 0,8 g, d. h. dem 0.8fachen der Erdbeschleunigung. erreicht. Durch sein herausragendes Fahrwerkskonzept und die hervorragende Gesamtabstimmung aller Komponenten bleibt der M3 selbst bei Querbeschleunigungen von 1 g noch sicher beherrschbar.

Im BMW Sicherheitskonzept F.I.R.S.T. (Fully Integrated Road Safety Technology) sind sämtliche für einen umfassenden Schutz beim Fahren relevanten Elemente aufeinander abgestimmt: aktive und passive Sicherheit, der Fahrzeugschutz und der Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Für aktive Sicherheit sorgt unter anderem die rennerprobte Bremsanlage. Sie wird durch das hochmoderne 4-Sensor-ABS unterstützt.

Passive Sicherheit bieten u. a. die extrem formstabile Sicherheitskarosserie mit computerberechneten Verformungszonen und integriertem Seitenaufprallschutz sowie der serienmäßige Airbag für Fahrer und Beifahrer.

Den Schutz des Fahrzeugs übernehmen vor allem die reversiblen Pralldämpfer und die Verformungselemente. Bei Kollisionen mit bis zu 4 km/h werden die Aufprallenergien vollständig absorbiert, bei Kollisionen mit bis zu 15 km/h bleiben die Schäden auf die leicht auswechselbaren Verformungselemente begrenzt. Hierdurch werden Reparaturkosten so niedrig wie möglich gehalten.

Der Dienst am Kunden steht im Zentrum unseres Handelns. Bei der Konstruktion unserer Automobile ebenso wie bei Ihrer Betreuung. Dieses Streben spiegelt sich in unserem Service wider. Denn der Kauf eines BMW kennzeichnet für uns den Beginn oder die Fortsetzung einer vertrauensvollen Partnerschaft.

An unseren Service stellen wir dieselben hohen Ansprüche wie an unsere Automobile. Das zeigt sich an unseren intensiv ausgebildeten Fachleuten ebenso wie an den BMW Werkstätten, die weltweit zu den modernsten zählen. Zudem trägt jeder BMW durch hochwertige Elektronik bereits erheblich zur Servicefreundlichkeit bei. So werden Fehler mit Hilfe der DME sowie der On-**Board-Diagnose** gespeichert. Sie werden dann später in Ihrer Werkstatt mit dem **BMW Diagnose-**Informations-System exakt lokalisiert und analysiert. Das spart Zeit und Geld. Ihr BMW Partner verwendet bei Reparaturen selbstverständlich Original **BMW Teile und** gibt Ihnen auf alle Arbeiten 12 Monate Garantie. Service bedeutet für uns jedoch über die Reparaturleistungen hinaus vor allem eine zeitgemäße Form der Dienstleistung. Wir sind für Sie da - rund ums Automobil, Der **BMW Bereit**schaftsdienst z. B. ist jederzeit telefonisch unter

01 80/2 34 32 34 zu erreichen, Zudem sind in Deutschland und vielen anderen Ländern die BMW Servicemobile ständig für Sie einsatzbereit. Und falls einmal gar nichts mehr gehen sollte wovon wir offengestanden nicht ausgehen -, hilft Ihnen die BMW Service Card weiter: Bergen, Abschleppen, Hotelübernachtung und Mietwagenservice gehören zu den umfangreichen Leistungen, Als Neuwagenkäufer erhalten Sie die Service Card von Ihrem BMW Partner



Mobilität für alle Fälle – die BMW Bank bietet Ihnen ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen. Der Vorteil für Sie: Bei Finanzierung, Leasing, Geldanlage und Versicherung erhalten Sie von der Beratung bis zum Vertrag alles aus einer Hand – speziell auf Sie zugeschnitten.



Die Zielfinanzierung schafft finanzielle Freiräume z. B. durch gezielte Anpassung der Monatsraten an Ihre individuellen Wünsche. **BMW Leasing** umfaßt Angebote, die Ihrer privaten oder geschäftlichen Situation entsprechen. Sie können so Ihr ganz persönliches Leasing-Paket gestalten.

Jederzeit finanziell mobil bleiben Sie mit MobilPlus. Sie bekommen nicht nur mehr Geld für Ihr Geld, sondern Ihr Guthaben bleibt auch immer frei verfügbar. Und unsere Versicherungsangebote bieten rundum Sicherheit, für private und gewerbliche Nutzung

aller Fahrzeuge.

Sie möchten mehr wissen? Aktuelle und umfassende Informationen über alle Finanzdienstleistungen der BMW Bank erhalten Sie bei Ihrem BMW Partner.

### Die technischen Daten.


















Alle Maßangaben in Millimeter.

Gewicht		M3 Coupé	M3 Limousine	M3 Cabrio
Leergewicht ®	kg	1515	1535	1635
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1930	1950	1980
Nutzlast	kg	490	490	420
Zulässige Achslast vorn/hinten	kg	910/1120	910/1120	920/1130
Zulässige Dachlast	kg	75	75	40

#### Motor

Zylinder/Ventile		6/4	6/4	6/4	
Hubraum	cm³	3201	3201	3201	
Hub/Bohrung	mm	91,0/86,4	91,0/86,4	91,0/86,4	
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/1/min	236/7400	236/7400	236/7400	
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	350/3250	350/3250	350/3250	
Literleistung/Literdrehmoment k\	N/I / Nm/I	73,7/109,3	73,7/109,3	73,7/109,3	
Verdichtung	:1	11,3	11,3	11,3	

#### Getriebe

Getriebeübersetzung I/II/III	:1	4,23/2,51/1,67	4,23/2,51/1,67	4,23/2,51/1,67
IV/V/VI/R	:1	1,23/1,00/0,83/3,75	1,23/1,00/0,83/3,75	1,23/1,00/0,83/3,75
Hinterachsübersetzung	:1	3,23	3,23	3,23

#### Fahrleistung

Luftwiderstandsbeiwert	Cw	0,32	0,32	0,36	
Höchstgeschwindigkeit <sup>a</sup>	km/h	250	250	250	
Beschleunigung 0-100 km/h	S	5,5	5,5	5,6	
0-1000 m	s	24,7	24,7	25,0	
Elastizität 80-120 km/h im IV. Gang	s	5,7	5,7	6,1	

#### Verbrauch 3

Städtisch	I/100 km	16,9	16,9	17,0	
Außerstädtisch	I/100 km	7,5	7,5	7,7	
Insgesamt	I/100 km	11,0	11,0	11,1	
CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	275	275	278	
Tankinhalt, ca.	1	62	62	62	

#### Räder

Reifendimension	225/45 ZR 17 vorn	225/45 ZR 17 vorn	225/45 ZR 17 vorn
	245/40 ZR 17 hinten	245/40 ZR 17 hinten	245/40 ZR 17 hinten
Raddimension	7 1/2 J x 17 vorn	7 1/2 J x 17 vorn	7 1/2 J x 17 vorn
	8 1/2 J x 17 hinten	8 1/2 J x 17 hinten	8 1/2 J x 17 hinten
Material	Leichtmetall	Leichtmetall	Leichtmetall, geschmiedet

#### Elektrik

mionum					
Batteriekapazität	Ah	65	65	70	establish (
Lichtmaschinenleistung	A/W	115/1610	115/1610	115/1610	1002110

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nach EG-Norm sind im angegebenen Wert 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattungen erhöhen diesen Wert.

rur Gepack berucksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in ser mäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert. <sup>3</sup> Elektronisch abgeregelt.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Schon heute erfüllen alle BMW Triebwerke die EU-II-Norm, Basis für die Verbrauchsermittung ist der FCE-Fahrzyklus. Er setzt sich aus ca. 2/3 Stadtfahrt und 1/3 Überlandfahrt zusammen. Die Werte bei konstanter Geschwindigkeit entfallen, die Beschleunigungsphäsen werden höher gewichtet, die Messung beginnt mit kantem Motor. So erhöhen sich die Angaben im Vergleich zur DIN 70030. Zusätzlich wird die CO<sub>x</sub>-Emission gemessen.

## Die Grund- und die Sonderausstattungen.

Sicherheit	M3 Coupé	M3 Limousine	M3 Cabrio
Aerodynamikpaket M mit Frontschürze, stark konturierten Seitenschwellern und Heckschürze	•	•	•
Airbag für Fahrer und Beifahrer, Sitzbelegungserkennung für Beifahrer-Airbag	•	•	•
Anti-Blockier-System (ABS)	•	•	•
Automatik-Sicherheitsgurte vorn mit Gurtschloßstrammer und Gurtklemmer	•	•	•
Dritte Bremsleuchte	•	•	•
Integrierter Seitenaufprallschutz	•	•	•
Scheibenbremsen vorn und hinten, innenbelüftet	•	•	•
Servolenkung mit Sicherheitslenksäule	•	•	•
Zentralverriegelung mit Diebstahlschutz, elektronischer Wegfahrsperre (EWS), Crash-Sensor; Tankklappe			
integriert in Zentralverriegelung, beleuchteter Hauptschlüssel, Komfortschließung für Seitenscheiben vorn	•	•	•
Zusatzfrontspoiler	•	•	•

Triebwerk			
6-Zylinder-Reihen-Motor mit 4-Ventil-Technik	•	•	•
Digitale Motor Elektronik (DME) mit Heißfilm-Luftmassenmessung	•	•	•
Doppel-VANOS	•	•	•
Metall-Katalysatoren und Stereo-Lambdaregelung; Aktivkohlefilter, gesteuerte Tankentlüftung	•	•	•
On Board Dispose	•	•	

# Metall-Katalysatoren und Stereo-Lambdaregelung; Aktivkohlefilter, gesteuerte Tankentlüftung • • On-Board-Diagnose • • Zündverteilung ruhend • • Zylinderselektive Klopfregelung mit 3 Klopfsensoren • •

Getriebe/Faili werk			
6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•
Federbein-Vorderachse mit Bremsnickausgleich und Stabilisator	•	•	•
Sperrdifferential (25 %)	•	•	•
Zentrallenker-Hinterachse mit Anfahr-Tauch-Reduzierung, Bremsnickausgleich und Stabilisator	•	•	•

Aluminiumtüren	•		
Außenspiegel strömungsoptimiert, beheizt	•	•	•
Basis-Korrosionsschutzsystem durch Teilverzinkung, Phosphatierung und			
kathodische Tauchlackierung, Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz	•	•	•
Leichtmetallräder M Doppelspeiche II	•		
Leichtmetallräder M Doppelspeiche geschmiedet			•
Leichtmetallräder M Kontur II		•	
Motorhaube und Kofferraumhaube mittels Gasdruckfedern abgestützt	•	•	•
Nebelscheinwerfer in Freiformtechnik	•	•	•
Radhäuser vorn mit Kunststoffeinsätzen	•	•	•
Scheibenwaschdüsen und Fahrertürschloß beheizt	•	•	•
Verdeckbetätigung vollautomatisch			
Wärmeschutzglas, grün, mit Verbundglasfrontscheibe	•	•	

Innenausstattung			
Ablagefächer in den Fondtüren		•	
Ablagemöglichkeiten in der Mittelkonsole, in der Tunnelkonsole, in den Türverkleidungen vorn;			
Ablagenerweiterung bei Nichtraucherpaket	•	•	•
Analoginstrumente mit Durchlichtbeleuchtung	•	•	•
Armlehnen an den Türen mit integrierten Zuziehgriffen	•	•	•
Außentemperaturanzeige	•	•	•
Doppelfanfare	•	•	•
Drehzahlmesser, Öltemperaturanzeige, Tankuhr, Kühlmittelthermometer, LC-Display			
für Kilometer- und Tageskilometerzähler	•	•	•
Durchladesystem	•		
Edelholzausstattung Eibe Club mit verchromten Türöffnern		•	
Ersatzrad im Kofferraum unter dem Kofferraumboden	•	•	•
Fensterheber vorn elektrisch, mit Mautschaltung und Einklemmschutz	•	•	•
Gepäcknetz an den Vordersitzlehnen	•	•	•
Halterungsnetze und Ladegutgurte im Kofferraum	•	•	•
Handschuhfach beleuchtet, abschließbar	•	•	•
Heizung elektronisch geregelt und fahrgeschwindigkeitsunabhängig, mehrstufiges Radialgebläse	•	•	•
Kofferraum mit Vollverkleidung Textil	•	•	•
Kopf-Schulter-Stütze in Vordersitz integriert, höhenverstellbar	•		
Kopfstützen im Fond, höhenverstellbar	•	•	

	M3 Coupé	M3 Limousine	M3 Cabr
Kopfstützen vorn höhen- und neigungsverstellbar		•	•
Lederlenkrad M mit Airbag	•	•	
Leuchtweitenregulierung elektrisch einstellbar	•	•	•
"LICHT-AN?"-Warnung	•	•	•
Make-up-Spiegel für Fahrer (mit Abdeckschieber) und Beifahrer	•	•	•
Multi Informations Display mit Check-Control in alphanumerischer Anzeige	•	•	•
Nichtraucherpaket	•	•	•
Service-Intervallanzeige	•	•	•
Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar	•	•	•
Sitze:			
- BMW Sportsitze für Fahrer und Beifahrer		•	•
- M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, mit Kopf-Schulter-Stütze	•		
- Sitzbezüge und Tür- bzw. Seitenverkleidungseinsätze in Nappaleder		•	•
- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz		•	•
Verzurr-Ösen im Kofferraum	•	•	•
Warndreieck und Verbandskasten in Kofferraumablagebox rechts integriert		•	•

Sonderausstattungen	M3 Coupé	M3 Limousine	M3 Cabrio
Alarmanlage inkl. Fernbedienung	•	•	•
Armauflage vorn	•	•	•
Ausstellfenster hinten elektrisch	•		
Automatische Umluft Control (AUC)	•	•	•
Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorn und Freisprecheinrichtung	•	•	•
Bordcomputer V	•	•	•
Cassettenhalterung	•	•	•
CD-Wechsler BMW 6 CD Changer	•	•	•
Durchladesystem		•	
Edelholzausführung in Nußbaumwurzelholz, hochglänzend	•	•	•
Fensterheber hinten elektrisch		•	
Fernbedienung für Zentralverriegelung	•	•	•
Fußmatten in Velours	•	•	•
Geschwindigkeitsregelung	•	•	•
Grünkeil-Frontscheibe	•	•	•
Hardtop in Wagenfarbe			•
Hardtop-Vorbereitung			•
Heckflügel: M	•		
HiFi-Lautsprechersystem	•	•	•
HiFi-Lautsprechersystem Harman/Kardon	•	•	
Innenspiegel automatisch abblendend (elektrochrom)	•	•	•
Klimaautomatik inkl. Mikrofilter	•	•	•
Leichtmetallräder M Doppelspeiche geschmiedet	•	•	
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Airbag	•	•	•
Metallic-Lackierung	•	•	•
Mikrofilter	•	•	•
Modellschriftzug, Entfall	•	•	•
Park Distance Control (PDC), hinten	•	•	•
Polsterung: Nappaleder mit Naturnarbe	•		
Polsterung: Volleder Buffalo		•	
Polsterung: Volleder Nappaleder mit Naturnarbe		•	•
Radioprogramm	•	•	•
Scheinwerfer-Waschanlage		•	•
Schiebe-Hebedach, elektrisch		•	
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz	•		
Sitzverstellung elektrisch, für Fahrer- und Beifahrersitz		•	•
Skisack		•	•
Sonnenschutzrollo für Heckscheibe, mechanisch	•	•	Date State
Überrollschutzsystem (ÜRSS)			•
Windschutz			•

Sonderausstattungen bieten wir Ihnen eingebaut ab Werk. Zusätzliche Wünsche erfüllen wir mit einem umfassenden Angebot an Zubehörartikeln – von BMW entwickelt, in BMW Qualität. Auf den fachgerechten Einbau erhalten Sie – genau wie auf das Zubehör selbst – die volle Werksgarantie. Wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Partner, er berät Sie gern und häft spezielle Kataloge über Sonderausstattungen, Zubehör und BMW Individual für Sie bereit.

Bei diesem Katalog handelt es sich um die deutsche Version. Die abgebildeten Modelle enthalten z. T. auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich darüber bei Ihrem BMW Partner. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. © BMW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW AG, München. Bbv: \* BMW #. Internet: http://www.bmw.de

<ul> <li>Besonders empfehlenswerte Farbkombination.</li> <li>Verfügbare Farbkombination.</li> </ul>		Stoff		Leder						
Lackierung	gen	Innentarben Anthrazit	Grau	Anthrazit	Hellgrau	Modena natur	Maulbeere	Haselnuß	Magma	Schwarz
Uni	300 Alpinweiss									
		•	0	•	0		0	•		•
	337 Dakargelb		0		0		0			•
	314 Hellrot		0		0	•	0	0	•	•
Metallic <sup>1</sup> 309	309 Arktissilber		0	•	0			0		•
	275 Bostongrün	0		0	•	•		•	•	•
	355 Byzanz <sup>a</sup>			•	0		0		0	•
	335 Estorilblau	•	0	0	0				•	•
	299 Techno-Violett		•		•	0	•	•	•	•
	303 Cosmosschwarz		•	•		0	•		0	•

Serie				
389 Dunkelgrau	391 Dunkelblau	392 Dunkelgrün	388 Schwarz	798 Magenta
0			•	•
			•	
			•	
0			•	0
		•	•	
	0		•	
0			•	•
•			•	•
	O Sas Dunkelgrau	S89 Durikelgrau O S81 Durikelblau	See Durikelgrau  See Durikelgrau  See Durikelgrau  See Durikelgrau	S88 Schwarz

M3 Coupé	M3 Coupé, M3 Limo	ousine, M3 Cabrio	M3 Coupé, M3 Limousine	
Stoff M-Cross/ Amaretta®	Leder Nappa <sup>n</sup>	Volleder Nappa*	Volleder Buffalo <sup>®</sup>	
	MEDICOLOGICALISMENT		E0000000000000000000000000000000000000	
D8AT			M7AT	
D8TT				
	N5TT			
	N5AY	L7AY		
		17140		
		L/MQ		
		L7HS		
		L7AX		
	NECW	1700		
	Stoff M-Cross/ Amaretta®	Stoff M-Cross/ Amaretta*  D8AT  D8TT  N5TT	Stoff M-Cross/ Amaretta®  Nappa®  DBAT  DBAT  N5TT  N5AY  L7AY  L7AX	

Erfahrungsgemäß können Druckfarben den Farbton von Lackierungen und Polstern nicht originalgetreu wiedergeben. Wir empfehlen Ihnen deshälb, sich die Farben bei Ihrem BMW Partner im Original zeigen zu lassen. Er berät Sie gern. 

\*Sonderausstattung für M3 Coupé. \* Sonderausstattung.

Über die dargestellten Lack-(Verdeck-)Polster-Kombinationen hinaus sind auf Wunsch über BMW Individual weitere Kombinationen möglich.

\* Sonderausstattung. \* Nur für M3 Limousine erhältlich.

# **BMW** Niederlassung Essen

Hauptbetrieb Bamlerstraße 102, 45141 Essen, Telefon 02 01/83 18-0

Motorradzentrum Bamlerstraße 102, 45141 Essen, Telefon 02 01/83 18-400

Gebrauchtwagenzentrum Bamlerstraße 122, 45141 Essen, Telefon 02 01/83 18-300

Filiale Süd Frankenstraße 40, 45134 Essen, Telefon 02 01/83 18 - 100

